

NS TOOL



reich Tools GmbH

NS TOOL Katalog



 **reich**[®]
ADVANCED TECHNOLOGY TOOLS

RSES230



- Vereinzelt Semi-Standard-Artikel
- Anwendbar auf Nicht-Eisenmaterialien wie Aluminium und Kupfer.
- Beseitigen Sie das herkömmliche Problem der langen Schneidlänge.

155 verschiedene Typen verfügbar

ARTIKELNUMMER	TYPE	DRM D	DRM d2	SCHNEIDENLÄNGE l	FREILÄNGE l1	γ°	SCHAFT d	GESAMT L	
RSES230-0,1x0,15	I	0,1	-	0,15	-	9°	4	50	
RSES230-0,1x0,15x0,3	II		0,085		0,15	0,3	12°	4	50
RSES230-0,1x0,15x0,5			0,085			0,5		4	50
RSES230-0,1x0,15x0,8			0,085			0,8		4	50
RSES230-0,1x0,15x1			0,085			1		4	50
RSES230-0,15x0,23	I	0,15	-	0,23	-	9°	4	50	
RSES230-0,15x0,23x0,5	II		0,13		0,23	0,5	12°	4	50
RSES230-0,15x0,23x0,8			0,13			0,8		4	50
RSES230-0,15x0,23x1			0,13			1		4	50
RSES230-0,15x0,23x1,5			0,13			1,5		4	50
RSES230-0,2x0,3	I	0,2	-	0,3	-	9°	4	50	
RSES230-0,2x0,3x0,6	II		0,18		0,3	0,6	12°	4	50
RSES230-0,2x0,3x1			0,18			1		4	50
RSES230-0,2x0,3x1,5			0,18			1,5		4	50
RSES230-0,2x0,3x2			0,18			2		4	50
S RSES230-0,2x0,3x2,5			0,18			2,5		4	50
S RSES230-0,2x0,3x3			0,18			3		4	50
S RSES230-0,2x0,3x3,5			0,18			3,5		4	50
S RSES230-0,2x0,3x4			0,18			4		4	50
RSES230-0,3x0,45			I			0,3		-	0,45
RSES230-0,3x0,45x1	II	0,28	0,45	1	12°		4	50	
RSES230-0,3x0,45x1,5		0,28		1,5			4	50	
RSES230-0,3x0,45x2		0,28		2			4	50	
RSES230-0,3x0,45x2,5		0,28		2,5			4	50	
RSES230-0,3x0,45x3		0,28		3			4	50	
S RSES230-0,3x0,45x4		0,28		4			4	50	
S RSES230-0,3x0,45x5		0,28		5			4	50	
S RSES230-0,3x0,45x6		0,28		6			4	50	
S RSES230-0,3x0,45x9		0,28		9			4	50	
RSES230-0,4x0,6	I	0,4	-	0,6	-	9°	4	60	
RSES230-0,4x0,6x1,5	II		0,37		0,6	1,5	12°	4	60
RSES230-0,4x0,6x2			0,37			2		4	60

CBN
PCD
DIA
Schaft
Kugel
Torisch
Konisch
Bohren
Gewinde
Anfräsen

ARTIKELNUMMER	TYPE	DRM D	DRM d2	SCHNEIDENLÄNGE I	FREILÄNGE l1	γ°	SCHAFT d	GESAMT L
RSES230-0,4x0,6x2,5	II	0,4	0,37	0,6	2,5	12°	4	60
RSES230-0,4x0,6x3			0,37		3		4	60
RSES230-0,4x0,6x3,5			0,37		3,5		4	60
RSES230-0,4x0,6x4			0,37		4		4	60
RSES230-0,4x0,6x6			0,37		6		4	60
RSES230-0,4x0,6x8			0,37		8		4	60
RSES230-0,4x0,6x10			0,37		10		4	60
RSES230-0,4x0,6x12	0,37	12	4	60				
RSES230-0,5x0,75	I	0,5	-	0,75	-	9°	4	60
RSES230-0,5x0,75x2	II		0,46		2	4	60	
RSES230-0,5x0,75x3			0,46		3	4	60	
RSES230-0,5x0,75x4			0,46		4	4	60	
RSES230-0,5x0,75x6			0,46		6	4	60	
RSES230-0,5x0,75x8			0,46		8	4	60	
RSES230-0,5x0,75x10			0,46		10	4	60	
RSES230-0,5x0,75x12			0,46		12	4	60	
RSES230-0,5x0,75x15			0,46		15	4	60	
RSES230-0,5x0,75x18			0,46		18	4	60	
RSES230-0,5x0,75x20	0,46	20	4	60				
RSES230-0,6x0,9	I	0,6	-	0,9	-	9°	4	60
RSES230-0,6x0,9x3	II		0,56		3	4	60	
RSES230-0,6x0,9x4			0,56		4	4	60	
RSES230-0,6x0,9x6			0,56		6	4	60	
RSES230-0,6x0,9x8			0,56		8	4	60	
RSES230-0,6x0,9x10			0,56		10	4	60	
RSES230-0,6x0,9x12			0,56		12	4	60	
RSES230-0,6x0,9x15			0,56		15	4	60	
RSES230-0,6x0,9x18	0,56	18	4	60				
RSES230-0,7x1,05	I	0,7	-	1,05	-	9°	4	60
RSES230-0,7x1,05x4	II		0,66		4	4	60	
RSES230-0,7x1,05x6			0,66		6	4	60	
RSES230-0,7x1,05x8			0,66		8	4	60	
RSES230-0,7x1,05x10			0,66		10	4	60	
RSES230-0,7x1,05x12			0,66		12	4	60	
RSES230-0,7x1,05x14	0,66	14	4	60				
RSES230-0,8x1,2	I	0,8	-	1,2	-	9°	4	60
RSES230-0,8x1,2x4	II		0,76		4	4	60	
RSES230-0,8x1,2x6			0,76		6	4	60	
RSES230-0,8x1,2x8			0,76		8	4	60	
RSES230-0,8x1,2x10			0,76		10	4	60	
RSES230-0,8x1,2x12			0,76		12	4	60	
RSES230-0,8x1,2x14			0,76		14	4	60	
RSES230-0,8x1,2x16			0,76		16	4	60	
RSES230-0,8x1,2x18			0,76		18	4	60	

CBN

PCD

D/A

Schaft

Kugel

Torisch

Konisch

Bohren

Gewinde

Anfräsen

CBN
PCD
DIA
Schaft
Kugel
Torisch
Konisch
Bohren
Gewinde
Anfasen

ARTIKELNUMMER	TYPE	DRM D	DRM d2	SCHNEIDENLÄNGE l	FREILÄNGE l1	γ°	SCHAFT d	GESAMT L			
S RSES230-0,8x1,2x20	II	0,8	0,76	1,2	20	12°	4	60			
S RSES230-0,8x1,2x24			0,76		24		4	60			
RSES230-0,9x1,35	I	0,9	-	1,35	-	9°	4	60			
RSES230-0,9x1,35x6	II		0,86		6	4	60				
RSES230-0,9x1,35x8			0,86		8	4	60				
S RSES230-0,9x1,35x10			0,86		10	4	60				
S RSES230-0,9x1,35x12			0,86		12	4	60				
S RSES230-0,9x1,35x16	0,86		16		4	60					
S RSES230-0,9x1,35x18	0,86		18		4	60					
RSES230-1x1,5	I		1		-	1,5	-	9°	4	70	
RSES230-1x1,5x4	II	0,95		4	4		70				
RSES230-1x1,5x6		0,95		6	4		70				
RSES230-1x1,5x8		0,95		8	4		70				
RSES230-1x1,5x10		0,95		10	4		70				
RSES230-1x1,5x12		0,95		12	4		70				
RSES230-1x1,5x14		0,95		14	4		70				
RSES230-1x1,5x15		0,95		15	4		70				
RSES230-1x1,5x18		0,95		18	4		70				
RSES230-1x1,5x20		0,95		20	4		70				
S RSES230-1x1,5x25		0,95		25	4		70				
S RSES230-1x1,5x30		0,95		30	4		70				
S RSES230-1x1,5x35		0,95		35	4		70				
RSES230-1,5x2,25		I		1,5	-		2,25	-	9°	4	70
RSES230-1,5x2,25x6		II			1,45			6	4	70	
RSES230-1,5x2,25x8	1,45		8		4	70					
RSES230-1,5x2,25x10	1,45		10		4	70					
RSES230-1,5x2,25x12	1,45		12		4	70					
RSES230-1,5x2,25x15	1,45		15		4	70					
RSES230-1,5x2,25x18	1,45		18		4	70					
RSES230-1,5x2,25x20	1,45		20		4	70					
RSES230-1,5x2,25x23	1,45		23		4	70					
RSES230-1,5x2,25x25	1,45		25		4	70					
RSES230-1,5x2,25x30	1,45		30		4	70					
S RSES230-1,5x2,25x35	1,45		35		4	70					
S RSES230-1,5x2,25x40	1,45		40		4	100					
S RSES230-1,5x2,25x45	1,45		45		4	100					
S RSES230-1,5x2,25x53	1,45		53		4	100					
RSES230-2x3	I	2	-	3	-	9°	4	60			
RSES230-2x3x6	II		1,94		6	4	60				
RSES230-2x3x8			1,94		8	4	60				
RSES230-2x3x10			1,94		10	4	60				
RSES230-2x3x12			1,94		12	4	60				
RSES230-2x3x15			1,94		15	4	60				
RSES230-2x3x20			1,94		20	4	80				

ARTIKELNUMMER	TYPE	DRM D	DRM d2	SCHNEIDENLÄNGE I	FREILÄNGE l1	γ°	SCHAFT d	GESAMT L		
RSES230-2x3x24	II	2	1,94	3	24	12°	4	80		
RSES230-2x3x30			1,94		30		4	80		
RSES230-2x3x40			1,94		40		4	100		
RSES230-2x3x50			1,94		50		4	100		
RSES230-2x3x60			1,94		60		4	120		
RSES230-2x3x70			1,94		70		4	150		
RSES230-3x4,5	I	3	-	4,5	-	-	3	80		
RSES230-3x4,5x10	II		2,85		10	6	80			
RSES230-3x4,5x12			2,85		12	6	80			
RSES230-3x4,5x15			2,85		15	6	80			
RSES230-3x4,5x20			2,85		20	6	80			
RSES230-3x4,5x24			2,85		24	6	80			
RSES230-3x4,5x30			2,85		30	6	80			
RSES230-3x4,5x36	2,85		36		6	80				
RSES230-3x4,5x45	2,85		45		6	100				
RSES230-3x4,5x60	2,85		60		6	120				
RSES230-3x4,5x75	2,85		75		6	150				
RSES230-4x6(D4)	I		4		-	6	-	-	4	80
RSES230-4x6(D6)		-		9°	6		80			
RSES230-4x6x10	II	3,8		10	6		80			
RSES230-4x6x15		3,8		15	6		80			
RSES230-4x6x20		3,8		20	6		80			
RSES230-4x6x30		3,8		30	6		80			
RSES230-4x6x40		3,8		40	6		100			
RSES230-4x6x55		3,8		55	6		120			
RSES230-4x6x70	3,8	70		6	150					
RSES230-5x7,5	I	5		-	7,5		-	9°	6	80
RSES230-5x7,5x30	II			4,8			30	6	80	
RSES230-5x7,5x40				4,8			40	6	100	
RSES230-5x7,5x55			4,8	55		6	120			
RSES230-5x7,5x70			4,8	70		6	150			
RSES230-6x9	II	6	-	9	-	-	6	90		
RSES230-6x9x40			5,8		40	6	90			
RSES230-6x9x60			5,8		60	6	120			
RSES230-6x9x80			5,8		80	6	150			

CBN

PCD

DIA

Schaft

Kugel

Torisch


Konisch

Bohren

Gewinde

Anfräsen

RSE230



• Anwendbar auf Nichteisenmaterialien wie Aluminium und Kupfer.

135 verschiedene Typen verfügbar

ARTIKELNUMMER	TYPE	DRM D	DRM d2	SCHNEIDENLÄNGE l	FREILÄNGE l1	γ°	SCHAFT d	GESAMT L		
RSE230-0,1x0,3	I	0,1	-	0,3	-	9°	4	45		
RSE230-0,1x0,3x0,8	II		0,085		0,8	12°	4	45		
RSE230-0,1x0,3x1			0,085		1		4	45		
RSE230-0,15x0,45	I	0,15	-	0,45	-	9°	4	45		
RSE230-0,15x0,45x1	II		0,13		1	12°	4	45		
RSE230-0,15x0,45x1,5			0,13		1,5		4	45		
RSE230-0,2x0,6	I	0,2	-	0,6	-	9°	4	45		
RSE230-0,2x1	II		-		1	10°	4	45		
RSE230-0,2x0,6x1			0,18		1	12°	4	45		
RSE230-0,2x0,6x1,5			0,18	0,6	1,5		4	45		
RSE230-0,2x0,6x2			0,18	0,6	2		4	45		
RSE230-0,3x0,9	I	0,3	-	0,9	-	9°	4	45		
RSE230-0,3x1,5	II		-		1,5		12°	4	45	
RSE230-0,3x2			-		2			4	45	
RSE230-0,3x0,9x1,5			0,28		1,5			4	45	
RSE230-0,3x0,9x2		0,28	2		4	45				
RSE230-0,3x0,9x2,5		0,28	0,9	2,5		4	45			
RSE230-0,3x0,9x3		0,28	0,9	3		4	45			
RSE230-0,4x1,2	I	0,4	-	1,2	-	9°	4	45		
RSE230-0,4x2	II		-		2	10°	4	45		
RSE230-0,4x3			-		3	9°	4	45		
RSE230-0,4x1,2x2			0,37		2	12°	4	45		
RSE230-0,4x1,2x2,5			0,37		2,5		4	45		
RSE230-0,4x1,2x3		0,37	1,2	3		4	45			
RSE230-0,4x1,2x4		0,37	4		4	45				
RSE230-0,4x1,2x5		0,37	5		4	45				
RSE230-0,5x1,5	I	0,5	-	1,5	-	9°	4	45		
RSE230-0,5x2,5	II		-		2,5		12°	4	45	
RSE230-0,5x5			-		5			4	45	
RSE230-0,5x1,5x3			0,46		3			4	45	
RSE230-0,5x1,5x4			0,46		1,5		4		4	45
RSE230-0,5x1,5x6			0,46		6			4	45	

CBN

PCD

DIA

Schaft

Kugel

Torisch

Konisch

Bohren

Gewinde

Anfräsen

ARTIKELNUMMER	TYP	DRM D	DRM d2	SCHNEIDENLÄNGE l	FREILÄNGE l1	γ°	SCHAFT d	GESAMT L
RSE230-0,5x1,5x8	II	0,5	0,46	1,5	8	12°	4l	50
RSE230-0,5x1,5x10			0,46		10		4	50
RSE230-0,5x1,5x12			0,46		12		4	50
RSE230-0,5x1,5x15			0,46		15		4	50
RSE230-0,5x1,5x20			0,46		20		4	50
RSE230-0,6x1,8	I	0,6	-	1,8	-	9°	4	45
RSE230-0,6x3			-	3	-		4	45
RSE230-0,6x4			-	4	-		4	45
RSE230-0,6x1,8x4	II	0,6	0,56	1,8	4	12°	4	45
RSE230-0,6x1,8x6			0,56		6		4	45
RSE230-0,6x1,8x8			0,56		8		4	50
RSE230-0,6x1,8x10			0,56		10		4	50
RSE230-0,6x1,8x12			0,56		12		4	50
RSE230-0,8x2,4	I	0,8	-	2,4	-	9°	4	45
RSE230-0,8x4			-	4	-		4	45
RSE230-0,8x6			-	6	-		4	45
RSE230-0,8x2,4x6	II	0,8	0,76	2,4	6	12°	4	45
RSE230-0,8x2,4x8			0,76		8		4	50
RSE230-0,8x2,4x10			0,76		10		4	50
RSE230-0,8x2,4x12			0,76		12		4	50
RSE230-0,8x2,4x16			0,76		16		4	60
RSE230-1x3	I	1	-	3	-	9°	4	45
RSE230-1x5			-	5	-		4	50
RSE230-1x7,5			-	7,5	-		4	50
RSE230-1x10			-	10	-		4	50
RSE230-1x3x6	II	1	0,95	3	6	12°	4	50
RSE230-1x3x8			0,95		8		4	50
RSE230-1x3x10			0,95		10		4	50
RSE230-1x3x12			0,95		12		4	50
RSE230-1x3x15			0,95	15	4		60	
RSE230-1x3x20			0,95	20	4		60	
RSE230-1x3x25			0,95	25	4		70	
RSE230-1x3x30			0,95	30	4		70	
RSE230-1x3x35			0,95	35	4		80	
RSE230-1,5x4,5			I	1,5	-		4,5	-
RSE230-1,5x7,5	-	7,5			-	4	50	
RSE230-1,5x15	-	15			-	4	60	
RSE230-1,5x4,5x10	II	1,5	1,45	4,5	10	12°	4	50
RSE230-1,5x4,5x12			1,45		12		4	50
RSE230-1,5x4,5x15			1,45		15		4	60
RSE230-1,5x4,5x18			1,45		18		4	60
RSE230-1,5x4,5x23			1,45		23		4	70
RSE230-1,5x4,5x30			1,45		30		4	70
RSE230-1,5x4,5x38			1,45		38		4	80

CBN

PCD

DIA

Schaft

Kugel

Torisch

Konisch

Bohren

Gewinde

Anfräsen

CBN
PCD
DIA
Schaft
Kugel
Torisch
Konisch
Bohren
Gewinde
Anfasen

ARTIKELNUMMER	TYP	DRM D	DRM d2	SCHNEIDENLÄNGE l	FREILÄNGE l1	γ°	SCHAFT d	GESAMT L		
RSE230-1,5x4,5x45	II	1,5	1,45	4,5	45	12°	4	90		
RSE230-1,5x4,5x53			1,45		53		4	90		
RSE230-2x6	I	2	-	6	-	9°	4	50		
RSE230-2x10			-	10	-		4	50		
RSE230-2x15			-	15	-		4	60		
RSE230-2x20			-	20	-		4	60		
RSE230-2x6x12	II	2	1,94	6	12	12°	4	60		
RSE230-2x6x15			1,94		15		4	60		
RSE230-2x6x20			1,94		20		4	60		
RSE230-2x6x24			1,94		24		4	70		
RSE230-2x6x30			1,94		30		4	80		
RSE230-2x6x40			1,94		40		4	90		
RSE230-2x6x50			1,94		50		4	110		
RSE230-2x6x60			1,94		60		4	110		
RSE230-2x6x70			1,94		70		4	110		
RSE230-3x9x3			I		3		-	9	-	-
RSE230-3x9x6	-	-		9°		6	50			
RSE230-3x15x3	-	15		-		-	3	100		
RSE230-3x15x6	-			-		9°	6	60		
RSE230-3x20	-	20		-			6	60		
RSE230-3x25	-	25		-			6	70		
RSE230-3x30	-	30		-			6	70		
RSE230-3x9x15	II	3		2,85		9	15	12°	6	60
RSE230-3x9x20				2,85			20		6	60
RSE230-3x9x24				2,85			24		6	70
RSE230-3x9x30			2,85	30	6		70			
RSE230-3x9x36			2,85	36	6		80			
RSE230-3x9x45			2,85	45	6		90			
RSE230-3x9x60			2,85	60	6		110			
RSE230-3x9x75			2,85	75	6		120			
RSE230-4x12x4	I	4	-	12	-	-	4	120		
RSE230-4x12x6			-		-	9°	6	50		
RSE230-4x20x4			-	20	-	-	4	120		
RSE230-4x20x6			-		-	9°	6	60		
RSE230-4x30			-	30	-		6	70		
RSE230-4x40			-	40	-		6	90		
RSE230-4x12x20	II	4	3,8	12	20		12°	6	60	
RSE230-4x12x30			3,8		30	6		70		
RSE230-4x12x40			3,8		40	6		90		
RSE230-4x12x55			3,8		55	6		110		
RSE230-4x12x70			3,8		70	6		120		
RSE230-5x10	I	5	-	10	-	9°	6	60		
RSE230-5x15			-	15	-		6	70		
RSE230-5x25			-	25	-		6	80		

ARTIKELNUMMER	TYP	DRM D	DRM d2	SCHNEIDENLÄNGE I	FREILÄNGE I1	γ°	SCHAFT d	GESAMT L
RSE230-5x35	I	5	-	35	-	9°	6	90
RSE230-5x40			-	40	-		6	100
RSE230-5x15x30	II		4,8	15	30	12°	6	90
RSE230-5x15x40			4,8		40		6	100
RSE230-5x15x55			4,8		55		6	120
RSE230-5x15x70			4,8		70		6	130
RSE230-6x12	I	6	-	12	-	-	6	70
RSE230-6x18			-	18	-	-	6	80
RSE230-6x25			-	25	-	-	6	80
RSE230-6x30			-	30	-	-	6	90
RSE230-6x40			-	40	-	-	6	100
RSE230-6x50			-	50	-	-	6	120
RSE230-6x18x40	II	5,8	18	40	-	6	100	
RSE230-6x18x60		5,8		60	-	6	120	
RSE230-6x18x80		5,8		80	-	6	130	

CBN

PCD

DIA

Schaft

Kugel

Torisch

Konisch

Bohren

Gewinde

Anfasen